



ООО «Современные технологии заземления»

Юридический адрес: 109428, г. Москва, Институтский 1-й проезд, дом № 5, строение 1, этаж 1, помещение II, офис 52

ИНН 7723415779

КПП 772101001

Почтовый адрес: 109428, г. Москва, 1-й Институтский проезд, дом 5, строение 1 (метро Рязанский проспект)

р/с 40702810700000152630

к/с 30101810100000000716

ВТБ 24 (ПАО) БИК 044525716

Исх. № 0205 от 02.05.2017

**В Управление Федеральной антимонопольной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре**

Адрес: 628011 г. Ханты-Мансийск, ул. Мира д. 27

Почтовый: 628002 г. Ханты-Мансийск ул. Мира, д. 27

Телефон/факс: (3467) 388 – 081

E-mail: to86@fas.gov.ru

**Лицо, подающее жалобу:**

**Общество с ограниченной ответственностью «Современные технологии и традиции»**

ИНН 7723415779 /КПП 772101001

ОГРН 5157746003553

Место нахождения: Россия, 109428, г. Москва, 1й Институтский проезд, дом 5, строение 1

Почтовый адрес: 109428, г. Москва, 1й Институтский проезд, дом 5, строение 1

Тел: 8-495-580-34-49;

Факс: отсутствует.

Адрес электронной почты: tender2@ezetek.ru

**Лицо, действия которого обжалуются:**

**Заказчик:**

**Филиал Севера Сибири ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»**

Место нахождения: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра АО, г. Ханты-Мансийск, Тобольский тракт, д. 3

Почтовый адрес: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра АО, г. Ханты-Мансийск, Тобольский тракт, д. 3

Адрес электронной почты: econom@ugramet.ru

Номер контактного телефона: 8 (3467) 356-597

Номер факса: +7(3467)356597

Ответственное должностное лицо заказчика:

Никулина Елена Николаевна

**Указание на закупку: Запрос предложений № 31705041296 от 21.04.2017**

**ЖАЛОБА**

На документацию Заказчика при размещении закупки № 31705041296

**Наименование заказчика, местонахождение заказчика:**

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Главный центр информационных технологий и метеорологического обслуживания авиации Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»

Филиал Севера Сибири ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»

Место нахождения: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра АО, г. Ханты-Мансийск, Тобольский тракт, д. 3

Почтовый адрес: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра АО, г. Ханты-Мансийск, Тобольский тракт, д. 3

Адрес электронной почты: [esonom@ugramet.ru](mailto:esonom@ugramet.ru)

Номер контактного телефона: 8 (3467) 356-597

Номер факса: +7(3467)356597

Ответственное должностное лицо заказчика:

Никулина Елена Николаевна

**Наименование, местонахождение участника размещения заказа, подающего жалобу:**

Общество с ограниченной ответственностью «Современные технологии и традиции», 109428, Москва г, Институтский 1-й проезд, дом № 5, строение 1, этаж 1, помещение II, офис 52, 8-495-580-34-49 [tender2@ezetek.ru](mailto:tender2@ezetek.ru)

**Размещаемый заказ:** Поставка устройств заземления. № 31705041296 от 21.04.2017

Ссылка на закупку на [zakupki.gov.ru](http://zakupki.gov.ru):

<http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeId=5192293&epz=true>

**Обжалуемые действия:** Нарушение требований 223-ФЗ, 135-ФЗ. **Наличие в документации требования к товару ограничивающего конкуренцию.**

**Доводы жалобы:**

Заказчиком установлено следующее описание Наименования и характеристик товара в п.1 Раздел IV. Техническое задание Документации по проведению открытого запроса цен, а именно:

Устройство заземления

(в комплектации:

- комплект заземления универсальный ZandZ (15 м) – [ арт. ZZ-000-015 ] (15 метров);
- колодец инспекционный для всех типов грунта GALMAR [ арт. GL-11404 ] (пластик))

Считаем данный порядок описания товара и соответственно требование к нему по Производителю, Торговой марке ограничивающим конкуренцию и возможность предложения других производителей товара с точно такими же характеристиками.

Согласно тендеру проведенным данным Заказчиком в апреле 2016 г. № 31603567851 от 19.04.2016

<http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeId=3672629&epz=true>

С точно такими же условиями закупки и требованиями к товару, а именно:

Устройство заземления

(в комплектации:

- комплект заземления универсальный ZandZ (15 м) – [ арт. ZZ-000-015 ] (15 метров);
- колодец инспекционный для всех типов грунта GALMAR [ арт. GL-11404 ] (пластик))

Однако по результатам Протокола рассмотрения заявок, компания Общество с ограниченной ответственностью "Езетек МСК" ИНН:7721286817 КПП:772101001 ОГРН:1157746189094 была не допущена к дальнейшему участию т.к. причиной отклонения явилось предложенный товар представлен на комплекты заземления EZ-15 и колодцы заземления Ezetek и на основании данного предложения Заказчик отклонил заявку компании обосновав тем, что: « Несоответствие технико-коммерческого предложения требованиям Технического задания (раздел IV Документации о закупке), а именно: *несоответствие наименования предлагаемого поставке товара требуемому товару.*»

**Таким образом, оставив данное описание и требование к товару в закупке 31705041296 от 21.04.2017 Заказчик ограничивает конкуренцию.**

*Так как данные требования снова приведу к недопущению заявок с предложением товара с теми же характеристиками, но другого производителя и под другой Торговой маркой.*

Описание товара Заказчиком не является достаточно полным в части описания требуемых характеристик, что скрывает точную потребность Заказчика и приводит к ограничению конкуренции путем оказания на конкретного производителя.

Характеристика требуемого товара не являются уникальными на рынке. Из открытых источников, а именно сайт компании ZandZ, видны технические параметры товара по запрашиваемому артикулу, из чего явно следует, что товар не уникален и ряд производителей товаров для заземления выпускают продукцию с такими же характеристиками.

*Невозможно сделать однозначный вывод, что для комиссии по закупкам будет являться достаточной информацией для принятия решения по данному критерию оценки предложения, а что считается несоответствием Заявки (в том числе представленного технико-коммерческого предложения) требованиям настоящей Документации.*

Что именно Заказчик будет рассматривать? Технические характеристики предлагаемого товара или его соответствие наименованию? Как именно комиссия будет делать вывод по данным критериям?

Таким образом не понятен механизм определения соответствия предложения о товаре требованиям к товару и допущение к дальнейшему участию в закупке.

Руководствуясь положениями Федерального Закона 135-ФЗ:

#### **ПРОСИМ:**

1. приостановить процедуру размещения заказа до рассмотрения жалобы по существу;
2. признать жалобу Заявителя обоснованной;
3. провести проверку правомерности действий Заказчика,
4. выдать предписание об устранении нарушений при проведении закупки и определении поставщика.
5. провести внеплановую проверку документации о Запросе предложений с целью проверки на нарушения.

#### **Контактная информация для уведомления:**

Общество с ограниченной ответственностью «Современные технологии и традиции»  
ИНН 7723415779 /КПП 772101001  
ОГРН 5157746003553

Место нахождения: Россия, 109428, г. Москва, 1й Институтский проезд, дом 5, строение 1

Почтовый адрес: 109428, г. Москва, 1й Институтский проезд, дом 5, строение 1

Тел: 8-495-580-34-49;

Факс: отсутствует.

Адрес электронной почты: [tender2@ezetek.ru](mailto:tender2@ezetek.ru)

Приложение:

- 1) Выписка из ЕГРЮЛ
- 2) Решение о назначении Генерального директора
- 3) Приказ о назначении Генерального директора.

Генеральный директор

ООО «Современные технологии и традиции» \_\_\_\_\_ Волков В.А.

Факс: отсутствует.


Адрес электронной почты: [tender2@ezetek.ru](mailto:tender2@ezetek.ru)

Приложение:

- 1) Выписка из ЕГРЮЛ
- 2) Решение о назначении Генерального директора
- 3) Приказ о назначении Генерального директора.

Генеральный директор

ООО «Современные технологии и традиции»



Волков В.А.